

# DERMALOG

## Quiosco Autorregistro

Inscripción y verificación de viajeros todo en uno



### Principales ventajas

- > Captura precisa de datos biográficos y biométricos
- > Máxima protección de datos
- > Mayor comodidad
- > Flujo de viajeros optimizado





# Quiosco Autorregistro de DERMALOG

## Mejora la rapidez y facilidad de uso de los controles fronterizos

El Quiosco Autorregistro de nueva generación de DERMALOG es la solución para una experiencia de cruce de fronteras segura, rápida y cómoda. Al realizar el autoservicio de enrolamiento y verificación de datos biométricos y biográficos, procesa a los viajeros de la forma más eficaz. El Quiosco Autorregistro captura imágenes faciales y de huellas dactilares de alta calidad, creando la base para comprobaciones de identidad multibiométricas precisas y fiables. La prueba de vida incorporada de DERMALOG garantiza una seguridad adicional.

El Quiosco Autorregistro captura y procesa todos los datos cumpliendo las normas de la OACI y de la UE-EES y se conecta fácilmente con los sistemas de control fronterizo existentes. Esto hace que sea el más adecuado para el control previo de inmigración y el registro de viajeros. DERMALOG ha desarrollado su último Quiosco Autorregistro con la experiencia de más de 15 instalaciones de control fronterizo desplegadas en todo el mundo. Elija el Quiosco Autorregistro y benefíciese de nuestros conocimientos en la mejora de la gestión fronteriza para viajeros y operadores.



### Identificación precisa

El Quiosco Autorregistro captura y procesa datos biográficos y biométricos para el control previo de inmigración y el registro de viajeros.



### Máxima protección de datos

El Quiosco Autorregistro cumple la normativa GDPR de la UE y garantiza la encriptación total de cualquier transferencia de datos relacionada con el sistema.



### Mayor comodidad


El diseño intuitivo y ergonómico del quiosco simplifica el autorregistro de los viajeros, reduciendo los errores de introducción de datos y el tiempo de espera.



### Flujo de viajeros optimizado

El Quiosco Autorregistro elimina el tiempo de captura de datos en los mostradores fronterizos y permite un mayor flujo de pasajeros.

# Características principales



## Supervisión remota completa a través de la app

La supervisión de quioscos de DERMALOG es una aplicación para dispositivos inteligentes que permite supervisar y configurar el Quiosco Autorregistro de DERMALOG. Proporciona a los funcionarios de fronteras un acceso rápido para comprobar el estado del quiosco o ver los últimos registros de datos. La aplicación cuenta con una herramienta de agrupación para gestionar cómodamente varios quioscos. Si se produce una avería, la aplicación supervisión de quioscos envía una notificación push. Además, incluye una opción de reinicio remoto para reiniciar el quiosco o sus componentes individuales.

# Especificaciones del Quiosco Autorregistro

## Características Técnicas

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Cámara facial                      | DERMALOG CT1 Lite:<br>Sensor de 12 MP 1/1,7", 4072 × 3046 píxeles, RGB 24 Bit<br>Autoenfoco mediante sensor móvil<br>Altura de captura: 130 cm a 200 cm  |
| Escáner de huellas dactilares      | DERMALOG ZF10, FAP 60  |
| Lector de pasaportes               | DERMALOG XF12 OEM  |
| Computador                         | DERMALOG P7  |
| Prueba de vida PAD                 | Sí   |
| Funcionalidad adicional            | Sistema de iluminación LED integrado conforme a la OACI:<br>Índice de reproducción cromática (IRC) > 90<br>Temperatura de color 5000 K (± 100 K)<br>Iluminación de al menos 250 lux de 40 cm a 80 cm |
| CCTV (opcional)                    | Cámara de seguridad CCTV integrada   |
| Altavoces para guía por voz        | Sí   |
| Construcción                       | Acero templado   |
| Color                              | Recubierto de polvo  |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 2100 mm x 520 mm x 510 mm  |
| Placa base                         | 420 mm x 485 mm  |
| Peso                               | Aprox. 75 kg   |
| Pantalla                           | Pantalla táctil de 19,5"   |
| Suministro eléctrico               | 100 V a 240 V (AC), 50/60 Hz, 2,5 A  |
| Sistema operativo                  | Windows  |

### Head Office

DERMALOG Identification Systems GmbH  
Mittelweg 120  
20148 Hamburg  
Germany

### Berlin Office

DERMALOG Identification Systems GmbH  
Kronenstraße 1  
10117 Berlin  
Germany

### Jena Office

DERMALOG JENETRIC GmbH  
Wiesenstraße 2  
07749 Jena  
Germany

### Malaysia Office

DERMALOG AFIS Asia Sdn Bhd  
8-4, 8<sup>th</sup> Floor, Bangunan Malaysia RE  
No. 17, Lorong Dungun  
Damansara Heights  
50490 Kuala Lumpur

### Philippines Branch Office

DERMALOG Identification Systems GmbH  
Regus Gateway Tower  
Level 5 - Gateway Tower,  
Gen. Roxas Avenue cor. Gen. Aguinaldo Avenue  
Araneta Center, Cubao, Quezon City 1109  
Philippines

### Singapore Office

DERMALOG Singapore Technical Services Pte. Ltd.  
Southbank  
883 North Bridge Road, #17-02  
198785 Singapore



© 2024 All content and images are owned by DERMALOG Identification Systems GmbH and are actively protected by copyright.

V\_24041111